



Своим названием растение обязано одной из пятидесяти дочерей морского старца Неряя – Нерейде. Нерина – цветок необычной красоты.

Род насчитывает около 23 видов [луковичных растений](#), которые объединены в обширное семейство амариллисовых. Родиной чудного цветка считается Южная Африка. На родине нерина растет на каменистых склонах, в трещинах горных ущелий. Поэтому растению так необходим прохладный период и хорошее освещение.

Растение имеет широкую цветовую гамму: бывают белые, красные, желтые, розовые, лимонные и оранжевые цветы. Есть виды, не переносящие длительного влияния холодных температур, а есть и устойчивые к холоду виды.

Широкого распространения получили два вида – нерина Боудена (*Nerine Bowdenii*) и нерина гернсийская (*Nerine sarniensis*)

), которые содержат в домашних условиях.



Нерина Боудена в природном виде произрастает в горных районах Южной Африки. В природных условиях летом растение получает много влаги, а зимой холодный сухой воздух. Луковица нерины имеет бутылковидную форму длиной до 5 см, которая большей частью находится в земле. Удлиненные замкнутые листовые черенки образуют небольшой до 4 см ненастоящий стебель. Листья достигают в длину 30 см, ремневидные и сужающиеся к верхнему краю. Соцветие состоит из 2-12 цветков.



В летнее время нерина находится в состоянии покоя, а в начале августа [луковицы высаживают в горшки](#)

небольшого размера, погружая в грунт всю луковицу. Для посадки луковиц нерине большие горшки не подходят, так как луковица очень медленно растет, а частая пересадка только во вред растению. Грунт для горшочной культуры необходим питательный, со смесью крупного песка и костной муки. В начале сентября, благодаря обильному поливу, растение тронется в рост, а зацветет нерина уже в октябре. После цветения полив производят реже.

В зимнее время содержать растение необходимо при температуре +8-10 °С в светлом месте. В это время нерина выпускает листья и активно растет. С приходом весны листья отмирают и наступает период покоя, при котором нерина содержится в сухом состоянии в том же горшке.

Размножение нерине происходит с помощью [дочерних луковиц](#) , которые образуются в большом количестве.

От большинства [луковичных растений](#) нерина отличается более длительным сроком цветения, в зависимости от вида цветение продолжается около 4 недель. В срезанном виде соцветие держится почти 20 дней. Из всех амариллисовых это растение самое капризное и мало цветущее. {comments on}